

Poz.	Č.v. / JKPOV	Zm.	Název	Typ / Rozměr	Materiál	Norma / Výrobce	Mn.	MJ	TDP / Poznámka	Hmot.
1	1N-1598		Kompresor 3 DSK 100			Sauer Žandov	1	ks		153
2	4-5832-04		Odlehčovací ventil			Sauer Žandov	1	ks		
3								ks		
4								ks		
5								ks		
6	90080-108		Odolejovač G 1"			DAKO Třemošnice	1	ks		11,5
7	P 11 287 616		Pojistný ventil 1 Mpa DN 25			Armaturka Vranová Lhota	2	ks		2,8
8								ks		
9								ks		
10	91655-102		Hlavní vzduchojem 200/500			DAKO Třemošnice	2	ks		90
11	91655-340	a	Pomocný vzduchojem 25/300			Vaněk Trutnov	1	ks		24,5
12	91655-115		Přístrojový vzduchojem 75/500			DAKO Třemošnice	1	ks		46
13	91655-108		Rozvodový vzduchojem 9/200			DAKO Třemošnice	1	ks		8
14	91655-300	a	Řídicí vzduchojem 2,5/102			Vaněk Trutnov	2	ks		3,3
15								ks		
16								ks		
17								ks		
18								ks		
19								ks		
20								ks		
21	90035-128		Brzdíč přímočinné brzdy DAKO BP (0,32 MPa)			DAKO Třemošnice	2	ks		12
22								ks		
23								ks	Obr. 4-02	
24	90115-104		Odkapnice dvojhrdlá 1¼"			DAKO Třemošnice	1	ks		5,2

Revize	c	PKZ 199-842	4.11.2011	Merta	Zpracoval: Merta Jan	 člen skupiny ŠKODA Pars nova a.s., Žerotínova 1833/56, Šumperk	Název: PNEUMATICKÁ VÝSTROJ VOZU 842	Číslo výkresu 0842_50_3_00250		
	b	PKZ 167-842	19.8.2011	Merta	Datum: 12.1.2011		Projekt: 842	Index: c	List/Listů: 1/6	
	a	PKZ 093-842	1.3.2011	Merta	Přezkoušel: Ing. Janků Libor					
	R	Komentář	Datum	Autor	Technolog:					

Poz.	Č.v. / JKPOV	Zm.	Název	Typ / Rozměr	Materiál	Norma / Výrobce	Mn.	MJ	TDP / Poznámka	Hmot.
25	90090-107		Prachojem 1¼"			DAKO Třemošnice	1	ks		4,2
26								ks		
27	90115-105		Odkapnice trojhrdlá 1¼" (Matrosov)			DAKO Třemošnice	2	ks		6,1
28	96430-036		Záklopka záchranné brzdy DAKO AK 6 - 1"			DAKO Třemošnice	2	ks		1,15
29								ks		
30	90035-124		Ruční odbrzdřovač			DAKO Třemošnice	4	ks		0,8
31								ks		
32	90085-100	a	Vzduchový filtr 1/2"			DAKO Třemošnice	7	ks		1,9
33	06368-107		Odbočnice 45° - 1¼"			DAKO Třemošnice	2	ks		1,2
34								ks		
35	90125-103		Přepouštěč 1/2" (0,43 MPa)			DAKO Třemošnice	1	ks		3,3
36	90050-122		Ventil pro úpravu tlaku s tlumením (0,5 MPa)			DAKO Třemošnice	1	ks		3,4
37								ks		
38								ks		
39								ks		
40	K1-25010-003.4		Houkačka velká typ III.			Kovotvar Kúty	2	ks		2,27
41	K1-25010-002.4		Houkačka střední typ II.			Kovotvar Kúty	2	ks		2,25
42	PN 01-21-88		Filtr			Kovotvar Kúty	4	ks		0,5
43	458.9.113.23.85.0		Píšťala			MSV Studénka	2	ks	Původní	
44	90027-101/1101		Brzdová jednotka špalíkové brzdy SBN 8 J 250 pravá			DAKO Třemošnice	4	ks		38,5
45	90027-101/2101		Brzdová jednotka špalíkové brzdy SBN 8 J 250 levá			DAKO Třemošnice	4	ks		38,5
46	90026-104/1222		Brzdová jednotka kotoučové brzdy a signalizátor KBM 10 RS 400			DAKO Třemošnice	2	ks		80,5
47	90026-103/1221		Brzdová jednotka kotoučové brzdy KBM 10 R 400			DAKO Třemošnice	2	ks	Obr. 4-02	80,5
48	90130-132		Ukazatel brzdění DAKO UB-1			DAKO Třemošnice	2	ks		5,6

Revize	c	PKZ 199-842	4.11.2011	Merta	Zpracoval: Merta Jan	 člen skupiny ŠKODA Pars nova a.s., Žerotínova 1833/56, Šumperk	Název: PNEUMATICKÁ VÝSTROJ VOZU 842	Číslo výkresu 0842_50_3_00250		
	b	PKZ 167-842	19.8.2011	Merta	Datum: 12.1.2011		Projekt: 842	Index: c	List/Listů: 2/6	
	a	PKZ 093-842	1.3.2011	Merta	Přezkoušel: Ing. Janků Libor					
	R	Komentář	Datum	Autor	Technolog:					

Poz.	Č.v. / JKPOV	Zm.	Název	Typ / Rozměr	Materiál	Norma / Výrobce	Mn.	MJ	TDP / Poznámka	Hmot.
49								ks		
50								ks		
51	443612086001		Redukční ventil 0,15 MPa (nastavit na 0,1 MPa)			Autobrzdý Hejnice	2	ks		0,9
52								ks		
53								ks		
54								ks		
55								ks		
56								ks		
57								ks		
58								ks		
59								ks		
60								ks		
61	90150-133/2		Brzdová spojka normální UIC 620			DAKO Třemošnice	4	ks		2,8
62	90150-140/2		Brzdová spojka zrcadlová UIC 620			DAKO Třemošnice	4	ks		2,8
63								ks		
64	96405-109		Kohout přímý KZ 3/4" (pravý bez odvětrání)			DAKO Třemošnice	2	ks		1,1
65	JK 388 439 811 300		Tlumič rázů M 20x1,5			Chirana	3	ks		1,1
66			Manometr C 100 0-1,6 MPa 1,6 (ryška 1 MPa)			Chirana	1	ks		0,6
67			Manometr C 100 0-1 MPa 1,6% (ryška 0,4 MPa)			Chirana	2	ks		0,6
68	388411480747		Manometr dvojitý Ø100 0-1 MPa 1,6% G6W2-R3,8 (ryška 0,32 MPa)			Stabega	2	ks		0,6
69	388411480747		Manometr dvojitý Ø100 0-1,6 MPa 1,6% G6W2-G5-R10 (ryška 0,5 a 0,8 a 0,95			Stabega	2	ks		0,6
70	96405-112		Kohout přímý DAKO KZ 1/2" pravý s odvětráním			DAKO Třemošnice	4	ks		0,82
71	96405-103		Kohout přímý DAKO KZ 1" levý bez odvětrání			DAKO Třemošnice	1	ks	Obr. 4-02	1,9
72	96405-108		Kohout přímý DAKO KZ 3/4" pravý s odvětráním			DAKO Třemošnice	5	ks		1,1

Revize	c	PKZ 199-842	4.11.2011	Merta	Zpracoval: Merta Jan	 člen skupiny ŠKODA Pars nova a.s., Žerotínova 1833/56, Šumperk	Název:	PNEUMATICKÁ VÝSTROJ VOZU 842		Číslo výkresu 0842_50_3_00250		
	b	PKZ 167-842	19.8.2011	Merta	Datum: 12.1.2011		Projekt:	842	Index:	c	List/Listů:	3/6
	a	PKZ 093-842	1.3.2011	Merta	Přezkoušel: Ing. Janků Libor							
	R	Komentář	Datum	Autor	Technolog:							

Poz.	Č.v. / JKPOV	Zm.	Název	Typ / Rozměr	Materiál	Norma / Výrobce	Mn.	MJ	TDP / Poznámka	Hmot.
73	96405-116	b	Kohout přímý DAKO KZ 3/8" pravý s odvětráním			DAKO Třemošnice	4	ks		0,45
74	96400-162		Kohout uzavírací přímý 1/4" pravý s odvětráním			DAKO Třemošnice	13	ks		0,33
75	96400-158	a	Odvodňovací kohout 1/2"			DAKO Třemošnice	13	ks		0,2
76	90055-104		Pískovací ventil			DAKO Třemošnice	4	ks		2,2
77			Válec zavírače dveří			MSV Studénka	4	ks	Původní	
78								ks		
79	96405-114		Kohout uzavírací přímý 3/8" levý s odvětráním			DAKO Třemošnice	2	ks		0,45
80	96437-120		Regulační ventil RV 3 - levý			DAKO Třemošnice	2	ks		3,15
81	96437-119		Regulační ventil RV 3 - pravý			DAKO Třemošnice	2	ks		3,15
82	90050-123		Vyrovňovací ventil vzduchového vypružení VV3 (0,2 MPa)			DAKO Třemošnice	2	ks		9,2
83								ks		
84								ks		
85								ks		
86								ks		
87			Elektromagnetický ventil P2VP			Vykázáno ve skupině 80		ks		
88			Elektromagnetický ventil			Vykázáno ve skupině 80		ks		
89			Tlakový spínač vypružení (B 212, B 213, B 214, B 215)			Vykázáno ve skupině 80		ks		
90								ks		
91			Bezpečnostní šoupátko brzdy			Vykázáno ve skupině 80		ks		
92								ks		
93								ks		
94	90041-166/1003/m	c	Rozvaděč DAKO CV1nD10-Pm			DAKO Třemošnice	1	ks		26,1
95	90040-389/1/30		Přídavný ventil DAKO D3 (0,30 MPa)			DAKO Třemošnice	2	ks	Obr. 4-02	9,1
96								ks		

Revize	c	PKZ 199-842	4.11.2011	Merta	Zpracoval: Merta Jan	 člen skupiny ŠKODA Pars nova a.s., Žerotínova 1833/56, Šumperk	Název: PNEUMATICKÁ VÝSTROJ VOZU 842	Číslo výkresu 0842_50_3_00250		
	b	PKZ 167-842	19.8.2011	Merta	Datum: 12.1.2011		Projekt: 842	Index: c	List/Listů: 4/6	
	a	PKZ 093-842	1.3.2011	Merta	Přezkoušel: Ing. Janků Libor					
	R	Komentář	Datum	Autor	Technolog:					

Poz.	Č.v. / JKPOV	Zm.	Název	Typ / Rozměr	Materiál	Norma / Výrobce	Mn.	MJ	TDP / Poznámka	Hmot.
97								ks		
98								ks		
99	96437-129/11		Ventil záchranné brzdy DAKO PZ 4			DAKO Třemošnice	1	ks		4,7
100	96430-145/2		Základka záchranné brzdy DAKO PZ 4			DAKO Třemošnice	5	ks		0,85
101	90035-159/01100A		Elektricky řízený brzdič BSE - panelový			DAKO Třemošnice	1	ks		59
102	91655-187		Časovací vzduchojem 5/150			DAKO Třemošnice	1	ks		6,3
103	91655-302		Řídicí vzduchojem 1/102			DAKO Třemošnice	2	ks		1,5
104	90500-113		Průtokoměr PM 2			DAKO Třemošnice	1	ks		5
105	96405-159		Uzavírací kohout DAKO KZS 1" (pravý s odvětráním)			DAKO Třemošnice	1	ks		1,9
106								ks		
107			Řídicí jednotka protismyku ASS06			DAKO Třemošnice	1	ks		
108	90550-133/133		Generátor protismyku DAKO FE 1.4			DAKO Třemošnice	4	ks		12
109	90030-341/1600	a	Vypouštěcí ventil DAKO N8			DAKO Třemošnice	4	ks		6
110	90500-120/6125		Tlakový spínač protismyku TSM 1 (SP 81)			DAKO Třemošnice	1	ks		0,2
111	91655-456		Pomocný vzduchojem 25/300			Vaněk Trutnov	2	ks		16,6
112			Mazání TriboTec OK-02-842 (sada)			TriboTec Brno	2	ks		
113			Pískování TriboTec KOVA-03D-842 (sada)			TriboTec Brno	2	ks		
114	90801-114		Panel přístrojů DAKO (parkovací brzda a čistící přítlak)			DAKO Třemošnice	1	ks		
115	90800-040/3	b	Panel přístrojů DAKO (doplňková brzda)			DAKO Třemošnice	1	ks		11
116			Páka hlavního kontroleru			Vykázáno ve skupině 80		ks		
117	96430-142/1		Jednosměrný ventil DAKO JV 25			DAKO Třemošnice	1	ks		1,45
118	90800-002/2	b	Panel přístrojů DAKO (nouzové ovládání brzdy)			DAKO Třemošnice	1	ks		5
119								ks	Obr. 4-02	
120	91655-280		Přístrojový vzduchojem 10/200			Vaněk Trutnov	1	ks		9,4

Revize	c	PKZ 199-842	4.11.2011	Merta	Zpracoval: Merta Jan	 Pars nova a.s., Žerotínova 1833/56, Šumperk	Název: PNEUMATICKÁ VÝSTROJ VOZU 842	Číslo výkresu		
	b	PKZ 167-842	19.8.2011	Merta	Datum: 12.1.2011			0842_50_3_00250		
	a	PKZ 093-842	1.3.2011	Merta	Přezkoušel: Ing. Janků Libor			Projekt: 842	Index: c	List/Listů: 5/6
	R	Komentář	Datum	Autor	Technolog:					

Poz.	Č.v. / JKPOV	Zm.	Název	Typ / Rozměr	Materiál	Norma / Výrobce	Mn.	MJ	TDP / Poznámka	Hmot.
121	96430-139/1		Jednosměrný ventil DAKO JV 6/1			DAKO Třemošnice	1	ks		0,16
122	90085-113		Filtr vzduchový (součást panelového brzdíče BSE)			DAKO Třemošnice	2	ks		
123								ks		
124	96437-144/1		Pneumatický ovládaný vypouštěcí ventil 1"			DAKO Třemošnice	2	ks		2,3
125	12001 00 00 050 0090-0000	c	Dvojitý pneumatický válec			Stránský & Petržík	2	ks		0,5
126	90146-002		Koncový kohout DAKO KK 1¼" Levý			DAKO Třemošnice	4	ks		4
127	90146-001		Koncový kohout DAKO KK 1¼" Pravý			DAKO Třemošnice	4	ks		4
128	96405-161	b	Uzavírací kohout DAKO KZS 1" (pravý bez odvětrání)			DAKO Třemošnice	1	ks		1,9
129	060-310166		Tlakový spínač kompresoru (B19)	KPS 37, 6-18 barů, G 3/8" HM 0,95 MPa, Ti 0,15 MPa		Danfoss	1	ks		
130	DMP 331 Ex 110-6001-N-5- E00-200-1-000		Snímač tlaku (BP 4)	0,6 MPa		BD SENSORS	1	ks		
131	DMP 331 Ex 110-1002-N-5- E00-200-1-000		Snímač tlaku (BP 6)	1 MPa		BD SENSORS	1	ks		
132	060-310066		Tlakový spínač - brzdových válců-hnací náprava (SP 1, SP 2)	KPS 35, 0-8 barů, G 3/8" HM 0,12 MPa, Ti 0,04 MPa		Danfoss	2	ks		
133	90500-120/8025		Tlakový spínač napájecího potrubí TSM 1 (SP 6)	DM 0,08 MPa, Ti 0,04 MPa		DAKO Třemošnice	1	ks		
134	612146031		Tlakový spínač - výstup z brzdového rozvaděče (SP 9)	DM 0,02 MPa, Ti 0,01 MPa		ZPA EKOREG Ústí nad Labem	1	ks		
135	060-310366		Tlakový spínač - výstup z brzdového rozvaděče (SP 10)	KPS 33, 0-3,5 barů, G 3/8" HM 0,2 MPa, Ti 0,02 MPa		Danfoss	1	ks		
136	060-310066		Tlakový spínač hlavní potrubí (jízda) (SP 14)	KPS 35, 0-8 barů, G 3/8" HM 0,45 MPa, Ti 0,1 MPa		Danfoss	1	ks		
137	060-310066	c	Tlakový spínač oleje kompresoru (SP19)	KPS 35, 0-8 barů, G 3/8" HM 0,18 MPa, Ti 0,04 MPa		Danfoss	1	ks		
138	TMG 568 Z3E		Tlakový snímač rychloměru (BP81)			Tramex	1	ks		
139	AW40-F04CE-6	b	Filtr/regulátor s manometrem			SMC	1	ks		
140	P3HFA 12 ESSN		Filtr			Parker	2	ks		
141	6410		Kohout uzavírací kulový přímý 1/4" bez odvětrání			JSC Brno	4	ks		
142			Tlakový snímač WC (VHSP 1)			Danfoss	1	ks	Součást dodávky WC	
143	96437-137	a	Záklopka stiskací			DAKO Třemošnice	2	ks	Obr. 4-02	
144	AW40-F04CE-6R	b	Filtr/regulátor s manometrem			SMC	3	ks		

Revize	c	PKZ 199-842	4.11.2011	Merta	Zpracoval: Merta Jan	 člen skupiny ŠKODA Pars nova a.s., Žerotínova 1833/56, Šumperk	Název: PNEUMATICKÁ VÝSTROJ VOZU 842	Číslo výkresu 0842_50_3_00250		
	b	PKZ 167-842	19.8.2011	Merta	Datum: 12.1.2011		Projekt: 842	Index: c	List/Listů: 6/6	
	a	PKZ 093-842	1.3.2011	Merta	Přezkoušel: Ing. Janků Libor					
	R	Komentář	Datum	Autor	Technolog:					